

# VersaUV

LEF2-300 / 200

stampanti flatbed desktop UV

## PERSONALIZZAZIONE AVANZATA, VERSATILE E PRODUTTIVA

Stampanti flatbed con tecnologia uv-led Direct to object



 Roland

# PERSONALIZZAZIONE AVANZATA VERSATILE E PRODUTTIVA

## LEF2-300 E LEF2-200, STAMPANTI UV FLATBED DESKTOP PER LA STAMPA DIRETTA SU MATERIALI E OGGETTI

I tuoi clienti vogliono qualcosa di unico. Offri loro qualcosa di straordinario con la serie VersaUV LEF2: l'ultima generazione delle pluripremiate stampanti UV desktop Roland. Semplici da utilizzare e ricche di potenzialità, le stampanti della serie LEF2 consentono di stampare direttamente su una vasta gamma di materiali e oggetti alti fino a 100mm per ottenere colori straordinari, texture realistiche ed eleganti effetti a rilievo.

Scegli **LEF2-200** (area di stampa 508x 330mm) per la personalizzazione versatile del prodotto.

Scegli la **LEF2-300** (770x330mm) per la personalizzazione di volumi più elevati.



## STAMPE REALISTICHE CON QUALITÀ ECCEZIONALE DELL'IMMAGINE ED EFFETTI SPECIALI

Con la serie VersaUV LEF2 puoi stampare foto, grafiche e testi dettagliati con una qualità straordinaria. Inoltre, potrai creare texture realistiche, rilievi 3D simulati e testi in Braille, così come finiture lucide e opache su una vasta gamma di supporti e oggetti. L'inchiostro bianco è disponibile anche per la stampa come strato di base, per colori vivaci che compaiono su materiali scuri, colorati o trasparenti.

### Combinazioni di inchiostri LEF2-200

CMYK + Gloss + Bianco
 CMYK + Primer + Bianco
 CMYK + Bianco + Bianco


### Combinazioni di inchiostri LEF2-300

CMYK + Primer + Gloss + Bianco
 CMYK + Gloss + Gloss + Bianco



Roland Texture System Library


La serie LEF2 offre 72 modelli di texture pronte all'uso.



## UNA SCELTA DI AREE DI PRODUTTIVITÀ E DI STAMPA

La linea LEF2 comprende due modelli con aree di stampa e velocità diverse, in modo da poter scegliere quella che meglio si adatta al tuo volume di lavoro e alle dimensioni del supporto o degli oggetti che vuoi stampare.

### Area di stampa Serie LEF2



### Velocità della serie LEF2

CMYK High Quality [12 pass]

CMYK Standard [12 pass]

|          |                        |          |                        |
|----------|------------------------|----------|------------------------|
| LEF2-300 | 1.39 m <sup>2</sup> /h | LEF2-300 | 2.26 m <sup>2</sup> /h |
| LEF2-200 | 0.98 m <sup>2</sup> /h | LEF2-200 | 1.37 m <sup>2</sup> /h |

Pelletteria



Elettronica



Braille e segnaletica tattile



Tele artistiche







## DAI MATERIALI DURI A QUELLI MORBIDI, DAGLI OGGETTI PIANI A QUELLI CURVI

In grado di estendersi intorno ad angoli e curve complesse, nonché di stampare su materiali morbidi come la pelle e il tessuto, le formulazioni avanzate degli inchiostri Roland ECO-UV sono progettate sia per la flessibilità che per la vividezza. La serie VersaUV LEF2 supporta anche una dima opzionale per la stampa su bottiglie e altri oggetti cilindrici.

## STAMPA DIRETTAMENTE SU UN'AMPIA GAMMA DI SUPPORTI

Le lampade UV-LED a bassa temperatura polimerizzano istantaneamente l'inchiostro sulla superficie del materiale, consentendo di stampare direttamente su PVC e plastica, tela, legno, pelle, tessuto e altro ancora<sup>1</sup>. Il Primer opzionale integrato garantisce una maggiore adesione su supporti come acrilico e vetro<sup>2</sup> e un piano aspirato mantiene in posizione i supporti sottili e difficili da maneggiare.<sup>3</sup>

## STAMPA SOLO UNA O MOLTE COPIE - SU RICHIESTA

Stampa più articoli oppure solo uno alla volta, su richiesta. Realizza prototipi, produci regali unici o stampa tirature di articoli personalizzati. La serie LEF2 è completamente chiusa, ha un funzionamento silenzioso e pulito e un design elegante che la rende ideale per l'uso in negozi, studi di progettazione e ambienti di produzione.

## PRODUZIONE DI ALTA QUALITÀ, FACILE DA REALIZZARE IN MODO EFFICIENTE

Con una serie di caratteristiche intuitive e funzioni avanzate che semplificano i lavori di stampa ad alta qualità, comprende:

- **Funzione timer di avvio:** Imposta un orario per la tua LEF2 affinché completi automaticamente le procedure di configurazione in modo da poter iniziare a stampare non appena arrivi a lavoro.
- **Funzione di stampa multipla:** Quando stampi continuamente gli stessi dati, puoi eseguire il lavoro di stampa successivo semplicemente premendo il pulsante di avvio della macchina, senza dover tornare al software.
- **Monitor di stato stampante Roland DG:** Il modello LEF2 supporta operazioni di stampa intelligenti che consentono di gestire la produzione di stampa da remoto.

## È COMPRESO il potente software RIP VERSAWORKS 6

Il software RIP VersaWorks 6 è dotato di un menu intuitivo con funzioni avanzate per massimizzare le prestazioni. Genera automaticamente strati di inchiostro bianco, trasparente (gloss) e primer direttamente nel software RIP per una produzione semplificata. Abbina accuratamente i colori quando si producono grandi volumi di lavoro o si utilizzano più stampanti LEF2<sup>4</sup>.



## COMPATIBILE CON IL SOFTWARE COTODESIGN

In combinazione con Cotodesign, l'ultimo software Roland di design e gestione della stampa, la serie LEF2 diventa una soluzione completa di progettazione-ordine-stampa per la personalizzazione in-store di articoli da regalo e abbigliamento<sup>5</sup>.







\* La temperatura per LEF2-300 è 23°C e per LEF2-200 è 25°C. Umidità: 50% di umidità relativa

| Requisiti di sistema di VersaWorks 6 |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo                    | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bit) |
| CPU                                  | Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz o più veloce consigliata                                             |
| RAM                                  | 2 GB o superiore consigliata                                                                    |
| Scheda video e monitor               | Si raccomanda una risoluzione di 1280 x 1024 o superiore                                        |
| Spazio libero su disco rigido        | 40 GB o superiore consigliato                                                                   |
| Sistema di file del disco rigido     | Formato NTFS                                                                                    |
| Unità ottica                         | Lettore DVD-ROM                                                                                 |
| Altro                                | Connessione Internet consigliata                                                                |

<sup>1</sup> I risultati dell'adesione dell'Inchiostro possono variare a seconda del supporto e delle condizioni di stampa. Per ottenere i migliori risultati, eseguire una stampa di prova prima della produzione finale. <sup>2</sup> Per ottenere i migliori risultati del primer, si raccomanda vivamente agli utenti di testare l'adesione su supporti specifici prima della produzione finale. <sup>3</sup> Piano aspirato integrato con LEF2-300. Piano aspirato opzionale disponibile per LEF2-200. <sup>4</sup> Valido solo se si utilizzano stampanti dello stesso modello con lo stesso tipo di inchiostro e la stessa configurazione. I file devono essere stampati con le stesse impostazioni, compresi "Tipo di supporto" e "Qualità di stampa." <sup>5</sup> cotodesign è compatibile con la gamma VersaUV LEF, VersaSTUDIO BT-12 BN-20, METAZA MPX-95, GS-24 e LD-80.

A causa della natura dell'inchiostro bianco è consigliato scuotere la cartuccia prima di ogni utilizzo per evitare che il pigmento si depositi nel sistema di cartucce e nel sistema del flusso di inchiostro.

**Garanzia Roland Care**

 Goditi la tranquillità di avere uno dei pacchetti di garanzia più completi del settore, incluso nella serie VersaUV LEF2.

Imagine.  Roland

www.lcadistribuzione.it  
Tel. 085 4972641  
info@lcadistribuzione.it  
Via Tagliamento, 5  
Spoltore (PE)